



TOSCANA

VEGA

Ecología



eco
eficiente
recomendado



Pb
free

Libre de plomo





TOSCANA

by Tecnofluid

VEGA

Ecologia



Libre de plomo



eco
eficiente
recomendado
TOSCANA

MC-IR39CR
CROMO



NEW



TOSCANA

by Tecnofluid

VEGA

Ecologia



EMB35FRIO



STE SUJ3

ABERTURA EN FRÍO
REGULACIÓN MÁXIMA TEMPERATURA

Llave Mezcladora de cocina
de repisa vertical
Cartucho de discos cerámicos
AISI 304 abertura frío
Conjunto de sujeción
Mangueras de conexión de 50 cm
Llave instalación y Triángulo

MC-IR39CR
CROMO



TOSCANA

by Tecnofluid

VEGA

Ecologia



MC-IR150C



MC-IR15SS



MC-IR15N



MC-IR150R

EMB35FRIO





TOSCANA

by Tecnofluid

VEGA

Ecología



EMB35FRIO

ABERTURA EN FRÍO REGULACIÓN MÁXIMA TEMPERATURA

Llave Mezcladora de cocina
de repisa vertical

Cartucho de discos cerámicos

AISI 304 abertura frío

Conjunto de sujeción

Mangueras de conexión de 50 cm

Llave instalación y Triángulo



MC-IR150C



MC-IR15SS



MC-IR15N



MC-IR150R



TOSCANA

by Tecnofluid

VEGA



MB-696

Llave monomando mezcladora
de repisa

Kast

NEW

VEGA

TOSCANA

by Tecnofluid

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA

Kast

MB-612

Monomando mezclador de
ducha vista con equipo

EMB35FRIO



Libre de plomo





TOSCANA

by Tecnofluid

VEGA

MB-696



MB-786



MB-881



Kast

**Llave monomando mezcladora
de repisa y Bowl**

MB-978



MB-878



MB-678



EMB35SA



Libre de plomo





TOSCANA

by Tecnofluid

VEGA

MB-821

NEW



MB-921



INCORPORACION
PRÓXIMA CROMO

Llave monomando mezcladora
de repisa y Bowl

NEW



MB-831



MB-1931

INCORPORACION
PRÓXIMA CROMO

*Kast
Special*



EMB25SA



Pb
free

Libre de plomo



TOSCANA
by Tecnofluid

NEW

VEGA

EMB35FRIO



**Pb
free**

Libre de plomo



Black Kast

Llave monomando mezcladora de ducha expuesta

MB-555

**eco
eficiente
recomendado**

TOSCANA

VEGA

EMB35FRIO



Libre de plomo



*Columna
Kast*

Llave monomando mezcladora de ducha expuesta
MB-909

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA



TOSCANA

by Tecnofluid

VEGA

Brazo con rociador de Ø 20 cm
MB-07104B

EMB35FRIO



*Negra
Kast*

Llave monomando mezcladora
de ducha empotrada
MB-914



Libre de plomo



eco
eficiente
recomendado

TOSCANA

TOSCANA
by Tecnofluid

VEGA

Brazo con rociador de Ø 20 cm
0702001
AR800

Llave monomando mezclador
de ducha empotrada
MB-934

*Cromo
Kast*



EMB35FRIO



eco
eficiente
recomendado

TOSCANA

VEGA

Brazo con rociador de Ø 20 cm
MB-06SSB

*Cepillado
Kast*

Llave monomando mezcladora
de ducha empotrada
MB-931



EMB35FRIO



eco
eficiente
recomendado

 TOSCANA



TOSCANA

by Tecnofluid



Pb
free

Libre de plomo

VEGA



Llave sencilla de ducha

MB-005



EMB097

Llave sencilla tipo

BOWL. MB-009

Llave sencilla

MB-007



EMB097



Pb
free

Libre de plomo

Llave monomando mezcladora
de repisa
MB-321

Sencillas Kast

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA

VEGA

VEGA

Llave sencilla lavamanos
MB-508



Llave sencilla lavamanos
MB-708



Llave sencilla tipo
BOWL. **MB-608**



Sencillas 1 agua



EMB564

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA

VEGA



Sencillas 1 agua

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA

VEGA

Sencillas 1 agua



MB686

Llave sencilla de
repisa vertical

EMB687



MB787

Llave sencilla de
repisa vertical ALTO



EMB687



GD770

Llave sencilla de DUCHA
Émbolo de discos cerámicos

Recomendada



EMB707

eco
**eficiente
recomendado**

TOSCANA

VEGA

NEW



Llave sencilla de cocina
MC-499S



Llave sencilla de cocina
MC-408S

NEW

Sencillas 1 agua



Llave sencilla de cocina
MC-497S



EMB564



Libre de plomo



eco
eficiente
recomendado

 TOSCANA

 TOSCANA
by Tecnofluid

VEGA



Lavamanos

VEGA

eco
eficiente
recomendado

 TOSCANA



EMB776

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA



EMB734

MB-304i

Llave sencilla de lavamanos



MB-707i

Llave mezcladora 4" de lavamanos



Copa



VEGA

TOSCANA

by Tecnofluid



EMBG43

GD-300

Llave sencilla de ducha



EMBGDC

GD-400

Llave sencilla de ducha



EMBGDC



CD-405T

Llave mezcladora de ducha
con set de brazo/rociador 5"

CD-406C

Llave mezcladora de baño/ducha
Con inversor y set brazo/rociador 5"

Copa

VEGA

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA

TOSCANA

by **Tecnofluid**

MB-701i

Llave sencilla lavamanos alta

**eco
eficiente
recomendado**

TOSCANA



EMB734



EMB333



MB-303i

Llave sencilla lavamanos



EMB736

MB-300

Llave mezcladora lavamanos
cuello alto de 4"



EMBGDC



**HASTA AGOTAR
EXISTENCIAS**

CD-601

Llave mezcladora de ducha
con brazo/rociador 3 funciones

VEGA



Llave sencilla
MB-406i



EMB734



Llave sencilla
MB-304i



EMB333

Llave sencilla
MB-303i



EMB333



Llave sencilla
MB-301i



CAR25F

Llave sencilla
MB-404i

Lavamanos

VEGA



MB-707i EMB776



EMB464



MB-600i



MB-400



EMB464



EMB736



MB-300

Mezcladoras 4"

VEGA

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA

VEGA



EMB368



Llave sencilla fregadero
caño flexible

MC-368

Caño flexible



MC-406i



EMB406



MC-300



EMB333



MC-407i



EMB407

Una sola agua

Llave sencilla fregadero

**eco
eficiente
recomendado**

TOSCANA

VEGA



*Premium
Cocinas
Mezcladores de 8"*



MC-984

MC-554



MC-882



EMBØX



TOSCANA

by Tecnofluid

VEGA

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA



Pb
free

Libre de plomo

Premium

MC-984



EMBØX



MC-996



MC-8RD



MC-8BL



MC-5FL



MC-8BK



MC-698



MC-398



TOSCANA

VEGA

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA



Pb
free

Libre de plomo

Caño flexible



MC-698



EMB35FRIO



MC-398



EMB564

VEGA



TOSCANA

VEGA

Colors



Pb
free

Libre de plomo



EMBØX



MC-8RD



MC-5FL



MC-8BL



MC-8BK



TOSCAN



VEGA



Libre de plomo

Grandes Cocinas
Monomandos mezcladores

MC-912S



MC-898



MC-996



MC-984

VEGA



TOSCAN



**Pb
free**

Libre de plomo

MC-984

MC-996



EMBØX



EMBØX

Grandes Cocinas

MC-912S

MC-898

EMB35FRIO



EMB35FRIO



VEGA

Inoxidable



MC-669

VEGA



EMBØX

MC-559

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA



Pb
free

Libre de plomo

MC-IR15SS

MC-669



EMBØX



EMB35FRIO

Inoxidable

VEGA



MC-888

Caño Flexible



Llave mezcladora cocina
8" caño flexible

MC-778



EMB999



Llave mezcladora cocina
8" caño flexible

MC-888



EMB999



Cuello Flexible

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA



Llave mezcladora cocina
MC-402



Llave mezcladora cocina
MC-709i



Llave mezcladora cocina
MC-601 extraíble

Mezcladoras cocina

Fiabilidad



MC-400



EMB464

MC-401



EMB401

TOSCANA
by Tecnofluid

VEGA



MC-923



EMB999

Excelencia

eco
eficiente
recomendado

TOSCANA

VEGA

VEGA



MC-701i

Fregadera cocina
8" manija copa



EMB776



MC-401

Fregadera cocina
8" manija 401



EMB401



MC-400

Fregadera cocina
8" manija 400



EMB464

MC-700i

Fregadera cocina
8" manija cruz



EMB736



Fiabilidad

VEGA

**eco
eficiente
recomendado**

TOSCANA



Sprayer

NEW



Cascada



Chorro



Spray

**MC SPRAY CR01
CROMO**

Fregadera monomando
mezcladora cocina
3 funciones

VEGA



EMB35FRIO



Sprayer

NEW



Cascada



Chorro



Spray

MC SPRAY GM09 GUN METAL

Fregadera monomando
mezcladora cocina
3 funciones

VEGA



EMB35FRIO



TOSCANA

by Tecnofluid

eco
eficiente
recomendado



Pb
free

Libre de plomo

Sprayer

NEW



MC SPRAY BR02 CEPILLADO

Fregadera monomando
mezcladora cocina
3 funciones

VEGA



EMB35FRIO



Sprayer

NEW



Cascada



Chorro



Spray

MC SPRAY BK03 NEGRO

Fregadera monomando
mezcladora cocina
3 funciones

VEGA



EMB35FRIO

VEGA

1 función

702001

Brazo regadera x 340 mm

704004

Rociador ABS Ø20 cm

704002

Set brazo y regadera
3 funciones

702003

Set brazo y regadera
de 5"

704005

Rociador ABS 20x20 cm

Hidroterapia

VEGA

**eco
eficiente
recomendado**

TOSCANA

VEGA



705013

Regadera de mano
BECK 3 funciones



705015

Regadera de mano
DOLCE 1 función



Hidroterapia

eco
eficiente
recomendado

 TOSCANA

VEGA

NUEVO

5739

Set de ducha higiénica
con válvula a pared

EMB573



H54W

Ducha eléctrica
110V
Blíster

NUEVO



**Nueva resistencia
RH54**



Accesorios

VEGA



MU602

Llave temporizada
de urinario



EMB602

Temporizados

MB302

Llave temporizada
de lavamanos



EMB302

VEGA



TOSCANA

by Tecnofluid

eco
eficiente
recomendado



Pb
free

Libre de plomo



VEGA

Click
Clack

STCL

Desagüe 1-1/4" x 8
PLG INOXIDABLE
CROMADO
Rosca Latón



TPDCL

Desagüe 1-1/4" x 8 PLG
INOXIDABLE CROMADO
Rosca Latón



NUEVO

NUEVO

STP05

Desagüe 1-1/4" x 8
PLG INOXIDABLE
NEGRO
Rosca Latón



black

STCP

Desagüe 1-1/4" x 8
PLG INOXIDABLE
CEPILLADO
Rosca Latón



NUEVO

NUEVO

VEGA



TOSCANA

by Tecnofluid

VEGA

eco
eficiente
recomendado



V31

Válvula de desagüe suelo 10 x 10
ACERO INOXIDABLE

TRAM2SIN

Canasta doble de cocina
de 3-1/2" con trampa desagüe
ACERO INOXIDABLE



STP02

Canasta de cocina de 3-1/2"
ACERO INOXIDABLE y PVC



STP01

Canasta de cocina de 3-1/2"
ACERO INOXIDABLE



TRAM1SIN

Canasta de cocina de 3-1/2"
con trampa desagüe
ACERO INOXIDABLE



Accesorios

VEGA

eco
eficiente
recomendado





SEAT
Trampa cilíndrica
cromo



SEAT BK
Trampa cilíndrica
negro



BOTA
Trampa botella
cromo



DOPO
Trampa convencional
cromo

Trampas



TOSCANA

by Tecnofluid

eco
eficiente
recomendado



VEGA



EMB389



EMB389



MB-308

Llave sencilla de pared



MB-309

Llave sencilla de pared



GD-500i

Lava pies de pared con inversor



GD-500

Lava pies de pared
sencillo

VEGA

eco
eficiente
recomendado





MB-402

Llave mezcladora
monomando de repisa



MB-403

Llave mezcladora
monomando de repisa
Tipo BOWL

De Batalla

VEGA



DREAM X2

Set de ducha
Brazo con inversor y manguera
con teléfono
5 funciones

Accesorios



EMB421

4002131


Set de ducha higiénica con
toma de 1/2" para inodoro
con teléfono

VEGA

ST-441

Set de accesorios para baño
de acero inoxidable cromo

chromo




cepillada

ST-442

Set de accesorios para
Baño de acero inox.



negra




ST-443

Set de accesorios para baño
de acero inoxidable negro


VEGA




IF001238



IF001212



IF0P1212



Referencia IF001238 – IF001212 – IF0P1212

LLAVES DE ABASTO

Llaves de abasto	Montura multivuelta sobre empaque
Manillas	ABS cromadas
Eje	POM
Material	CW617N 60% Cu
Cromado	Niquelado
Normativa	EN817

Utilización:

Garantizada para el uso como llave de abasto de agua fría y agua caliente.

Límites Técnicos:

Temperatura máxima: 80oC Presiones de trabajo entre 0,5-10 bar.

Características:

Latón CW617N hecho en fundición con coquilla, totalmente metálico
Acabado en bronce.

Caudal máximo 3,4 bar 12 l/min

Instalación:


IF001238 pared rosca FIP ½" y rosca de compresión para manguera de ¾". Ángulo 90°

IF001238 pared rosca FIP ½" y rosca de compresión para manguera de ½". Ángulo 90°

IF0P1212 pared rosca FIP ½" y rosca de compresión para manguera de ½". Recta 180°

Referencia 9001020

Válvula de chorro de 1/2" salida 3/4"



Émbolos	Montura multivuelatas sobre empaque
Manillas	Modelo compatible Zamak
Aireador	SIN
Material	Latón 59/28
Cromado	Acabado en Bronce
Normativa	EN817

Utilización:

Garantizada para el uso como mezclador de agua fría y agua caliente.

Límites Técnicos:

Temperatura máxima: 80oC Presiones de trabajo entre 0,5-10 bar.


Características:

Latón CW617N hecho en fundición con coquilla, totalmente metálico
Acabado en bronce.

Caudal máximo 3,4 bar 12 l/min

Instalación:

Instalación pared con rosca 1/2" .



IFCB1278

- Conexiones flexibles trenzadas bajo UNE-EN 13618
- DN8 Ø interior 8 , Ø exterior 12 mm
- Presión máxima recomendada para uso continuo 10 Bar
- Preparadas para uso en agua
- Temperaturas de oscilación, máxima 90°C y temperatura mínima 5°C
- Radio curva torsión máx. 31°
- Para Instalaciones sanitarias, grifería, tanques de inodoro y maquinaria de hostelería en general

Referencia	Descripción	Tuerca 1	Tuerca 2	Longitud (cm)
IFCB1278*10	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-7/8"x 25	3/8" H	5/8" H	25
IFCB1278*16	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-7/8"x 40	3/8" H	5/8" H	40
IFCB1278*20	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-7/8"x 50	3/8" H	5/8" H	50
IFCB1278*25	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-7/8"x 63	3/8" H	5/8" H	63


Tuerca 1/2"
COMP a llave

HEMBRA 1

Tuerca 7/8"
DERLIN a inodoro

HEMBRA 2






IFB1212HH*

- Conexiones flexibles trenzadas bajo UNE-EN 13618
- DN8 Ø interior 8 , Ø exterior 12 mm
- Presión máxima recomendada para uso continuo 10 Bar
- Preparadas para uso en agua
- Temperaturas de oscilación, máxima 90°C y temperatura mínima 5°C
- Radio curva torsión máx. 31°
- Para Instalaciones sanitarias, grifería, tanques de inodoro y maquinaria de hostelería en general

Referencia	Descripción	Hembra 1	Hembra 2	Longitud (cm)
IFB1212HH*16	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 25	1/2" H	1/2" H	25
IFB1212HH*20	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 40	1/2" H	1/2" H	40
IFB1212HH*25	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 50	1/2" H	1/2" H	50
IFB1212HH*30	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 63	1/2" H	1/2" H	63

Tuerca 1/2"
FIP a llave
HEMBRA 1



Tuerca 1/2"
COMP
HEMBRA 2

VEGA

MODELOS TF504323

Fregaderas de una fosa

Aptos para sobre poner y sub montar



Ancho	500 mm
Largo	430 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm





VEGA

VEGA

MODELOS TF504323

Fregaderas de una fosa

Aptos para sobre poner y sub montar



Ancho	500 mm
Largo	430 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm

VEGA

VEGA

MODELOS TF504323GD ORO MATE

Ancho	500 mm
Largo	430 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.
Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF504323GM GUN METAL

Ancho	500 mm
Largo	430 mm
Profundi dad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.
Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF504323SS CEPILLADO

Ancho	500 mm
Largo	430 mm
Profundi dad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.
Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF704423

Fregaderas de una fosa

Aptos para sobre poner y sub montar



Ancho	700 mm
Largo	440 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



VEGA

VEGA

MODELOS TF704423

Fregaderas de una fosa

Aptos para sobre poner y sub montar



Ancho	700 mm
Largo	440 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm

VEGA

VEGA

MODELOS TF704423GD ORO MATE

Ancho	700 mm
Largo	440 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.
Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF704423GM GUN METAL

Ancho	700 mm
Largo	440 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.
Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF704423SS CEPILLADO

Ancho	700 mm
Largo	440 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.
Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF845023

Fregaderas de una fosa

Aptos para sobre poner y sub montar



Ancho	840 mm
Largo	500 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm





VEGA

VEGA

MODELOS TF845023

Fregaderas de una fosa

Aptos para sobre poner y sub montar



Ancho	840 mm
Largo	500 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm

VEGA

VEGA

MODELOS TF845023GD ORO MATE

Ancho	840 mm
Largo	500 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.
Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF845023GM GUN METAL

Ancho	840 mm
Largo	500 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.
Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF845023SS CEPILLADO

Ancho	840 mm
Largo	500 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.
Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF845023x2

Fregaderas de una fosa

Aptos para sobre poner y sub montar



Ancho	840 mm
Largo	500 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm





VEGA

VEGA

MODELOS TF845023x2

Fregaderas de una fosa

Aptos para sobre poner y sub montar




Ancho	840 mm
Largo	500 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm

VEGA

VEGA

MODELOS TF845023GD ORO MATE

Ancho	840 mm
Largo	500 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.


Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF845023GM GUN METAL

Ancho	840 mm
Largo	500 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.

Tare sus clips de sujeción

VEGA

VEGA

MODELOS TF845023SS CEPILLADO

Ancho	840 mm
Largo	500 mm
Profundidad	230 mm
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm



Canasta de 1-1/2" del mismo color, canastilla extraíble, con desagüe
sifónico de seguridad y tubo co-arrugado.

Tare sus clips de sujeción

VEGA